



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл., Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл., Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

М.П.  Мешалкина Е. А.
11.10.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7494 от 11.10.2024

Код образца (пробы): 79856.1.09.10.24.В; 79864.2.09.10.24.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованной системы водоснабжения. из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Романовское"

2.1 Юридический адрес:

445592, Самарская обл, Хворостянский р-н, Иерусалимский п, Молодежная ул, дом № 11, кв. 1

2.2 Фактический адрес:

445592, Самарская обл, Хворостянский р-н, Иерусалимский п, Молодежная ул, дом № 11, кв. 1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 7494 от 11.10.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.10.2024 г. час 10 мин 10

5. Дата получения образца (пробы):

09.10.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №102 от 02.02.2024 По сведениям, представленным заказчиком, пробы: вода питьевая централизованной системы водоснабжения из распределительной сети холодная отобрана в стеклянную посуду в объеме 1,0л и в стерильную стеклянную посуду, в объеме 0.5л по адресу: с.Романовка, ул.Самарская,24 ,объекте ООО "Романовское" (программа Чистая вода). и доставлены автотранспортом. Акт отбора образцов (проб) от 09.10.2024г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пахомов А.В.главный инженер ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 712/4			
Интенсивность запаха при температуре 20°C	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
Цветность	<1,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, метод Б
Мутность (по формазину)	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
рН воды	7,10 ± 0,20	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95.			
Регистрационный номер: 609 от 11.10.2024			
Даты проведения: 09.10.2024 - 11.10.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Escherichia coli	Не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии	Обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанием. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, РОССИЯ, Самарская обл., Чапаевск, ул. Ленина, д. 95
Телефон, Факс: 8(846-39) 4-80-05
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512080 от 01 июня 2015 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446100, РОССИЯ, Самарская обл., Чапаевск, ул. Ленина, д. 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Чапаевске"

М.П.  Мешалкина Е. А.
11.10.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7446 от 11.10.2024

Код образца (пробы): 79855.1.09.10.24.В; 79863.2.09.10.24.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованной системы водоснабжения. из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Романовское"

2.1 Юридический адрес:

445592, Самарская обл, Хворостянский р-н, Иерусалимский п, Молодежная ул, дом № 11, кв.1

2.2 Фактический адрес:

445592, Самарская обл, Хворостянский р-н, Иерусалимский п, Молодежная ул, дом № 11, кв.1

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 7446 от 11.10.2024

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.10.2024 г. час 09 мин 30

5. Дата получения образца (пробы):

09.10.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №102 от 02.02.2024 По сведениям, представленным заказчиком, проба: вода питьевая из распределительной сети холодного водоснабжения, отобрана из водопроводного крана на объекте ООО "Романовское" по адресу: Самарская область, Хворостянский р.п.Иерусалимский, ул. Широкая, д. 18 (программа "Чистая вода"). Проба отобрана в стеклянную тару в объеме 1,0 л, в стерильную стеклянную тару в объеме 0,5л. Условия транспортировки пробы не известны. Акт отбора образцов (проб) от 09.10.2024г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Пахомов А.В. главный инженер ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 713/4			
Интенсивность запаха при температуре 20°C	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
Цветность	<1,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012, метод Б
Мутность (по формазину)	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
рН воды	6,98 ± 0,20	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
Интенсивность вкуса и привкуса	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, Чапаевск, ул. Ленина, д. 95.			
Регистрационный номер: 606 от 10.10.2024			
Даты проведения: 09.10.2024 - 10.10.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
Escherichia coli	Не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100,0 см ³	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.1-6.4, 6.7)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Макарова О.Г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*